



PLAN F&D FALT- UND DÄMMELEMENTE



## FD Ultra Design




Revisionsklappe mit GK-Einlage 1 x 12,5 Lochgips

### ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Revisionsklappe mit Lochgips-Einlage (verschiedene Modelle) für den Einbau in einlagige Akustikdecken-Trockenbaukonstruktionen (Vorsatzschalen, Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen).


### PRODUKTVORTEIL

- Stabiler 4-Komponenten-Aluminiumprofilrahmen mit einer Stärke von 1,25 mm
- Herausschwenkbarer, komplett entnehmbarer 4-teiliger Innendeckel
- Absolut montagefreundlich durch die unkomplizierte und zeitsparende Einbaumöglichkeit (keine Bohrspitzenschrauben erforderlich)
- Saubere Verarbeitung durch den Einbau des fertigen Produkts ist garantiert
- Keine Wartungs- oder Nacharbeitungszeit
- Optisch ansprechende Revisionslösung durch flächenbündigen Einbau und verdeckte Druckverschlüsse
- Sowohl im Neubau als auch nachträglich einbaubar



## QUALITÄT

- Patentiertes System gewährleistet einen präzisen Einbau - effizient und funktional
- Langlebige Nutzung
- Spannungs- und verzugsfreie Endmontage
- Absicherung durch eine patentierte Fallsicherung
- Verwendung von ausschließlich hochwertigem Material
- Herstellung „Made in Germany“ garantiert eine hohe Qualität, Nachhaltigkeit und eine lange Nutzungszeit



## MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	Außenmaß A1xB1 mm	Ausschnitt- maß A2xB2 mm	Revisions- öffnungsmaß A3xB3 mm	Beplank- ungsstärke T3 mm	Gewicht g
6-300-618	Lochung 6-18 12.5 mm	375 x 375	322 x 322	305 x 305	12,5	2200
6-300-818	Lochung 8-18 12.5 mm	373 x 373	320 x 320	303 x 303	12,5	2100
6-300-1023	Lochung 10-23 12.5mm	387 x 387	334 x 334	317 x 317	12,5	2100
6-300-1225	Lochung 12-25 12.5 mm	388 x 388	335 x 335	318 x 318	12,5	2100
6-300-1530	Lochung 15-30 12.5 mm	390 x 390	337 x 337	320 x 320	12,5	2100
6-300-81250	Lochung 8-12-50 12.5 mm	363 x 363	312 x 312	293 x 293	12,5	2100
6-300-122066	Lochung 12-20-66 12.5 mm	385 x 385	330 x 330	315 x 315	12,5	2100
6-300-818Q	Lochung 8-18 Q 12.5 mm	375 x 375	320 x 320	305 x 305	12,5	2100
6-300-1225Q	Lochung 12-25 Q 12.5 mm	392 x 392	335 x 335	322 x 322	12,5	2100
6-400-618	Lochung 6-18 12.5 mm	465 x 465	412 x 412	395 x 395	12,5	3200
6-400-818	Lochung 8-18 12.5 mm	463 x 363	410 x 410	393 x 393	12,5	3100
6-400-1023	Lochung 10-23 12.5mm	479 x 479	426 x 426	409 x 409	12,5	3100

Ist die von Ihnen benötigte Größe nicht aufgeführt? Ihr Modell können Sie mit genau den Maßen und mit der Einlage anfragen, die Sie individuell benötigen. Sie wissen nicht genau, welche Größe Sie für Ihr Projekt benötigen?

Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen! Melden Sie sich bei unseren Fachleuten unter 02363 5675219 oder [info@plan-fd.de](mailto:info@plan-fd.de)!



## MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nummer	Beschreibung	Außenmaß A1xB1 mm	Ausschnitts- maß A2xB2 mm	Revisions- öffnungsmaß A3xB3 mm	Bepank- ungsstärke T3 mm	Gewicht g
6-400-1225	Lochung 12-25 12.5 mm	463 x 463	410 x 410	393 x 393	12,5	3000
6-400-1530	Lochung 15-30 12.5 mm	480 x 480	427 x 427	410 x 410	12,5	3000
6-400-81250	Lochung 8-12-50 12.5 mm	463 x 463	412 x 412	393 x 393	12,5	3100
6-400-122066	Lochung 12-20-66 12.5 mm	451 x 451	396 x 396	381 x 381	12,5	3000
6-400-818Q	Lochung 8-18 Q 12.5 mm	463 x 463	410 x 410	393 x 393	12,5	3100
6-400-1225Q	Lochung 12-25 Q 12.5 mm	463 x 463	410 x 410	393 x 393	12,5	3000
6-500-618	Lochung 6-18 12.5 mm	573 x 573	520 x 520	503 x 503	12,5	4400
6-500-818	Lochung 8-18 12.5 mm	571 x 571	518 x 518	501 x 501	12,5	4300
6-500-1023	Lochung 10-23 12.5mm	571 x 571	518 x 518	501 x 501	12,5	4300
6-500-1225	Lochung 12-25 12.5 mm	563 x 563	510 x 510	493 x 493	12,5	4200
6-500-1530	Lochung 15-30 12.5 mm	570 x 570	517 x 517	500 x 500	12,5	4200
6-500-81250	Lochung 8-12-50 12.5 mm	563 x 563	512 x 512	493 x 493	12,5	4200
6-500-122066	Lochung 12-20-66 12.5 mm	583 x 583	528 x 528	513 x 513	12,5	4200
6-500-818Q	Lochung 8-18 Q 12.5 mm	571 x 571	518 x 518	501 x 501	12,5	4400
6-500-1225Q	Lochung 12-25 Q 12.5 mm	563 x 563	510 x 510	493 x 493	12,5	4200
6-600-618	Lochung 6-18 12.5 mm	663 x 663	592 x 592	593 x 593	12,5	5900
6-600-818	Lochung 8-18 12.5 mm	679 x 679	590 x 590	609 x 609	12,5	5600
6-600-1023	Lochung 10-23 12.5mm	663 x 663	587 x 587	593 x 593	12,5	5600
6-600-1225	Lochung 12-25 12.5 mm	663 x 663	585 x 585	593 x 593	12,5	5500
6-600-1530	Lochung 15-30 12.5 mm	690 x 690	637 x 637	620 x 620	12,5	5500
6-600-81250	Lochung 8-12-50 12.5 mm	663 x 663	612 x 612	593 x 593	12,5	5700
6-600-122066	Lochung 12-20-66 12.5 mm	649 x 649	594 x 594	579 x 579	12,5	5500
6-600-818Q	Lochung 8-18 Q 12.5 mm	679 x 679	592 x 592	609 x 609	12,5	5600
6-600-1225Q	Lochung 12-25 Q 12.5 mm	663 x 663	585 x 585	593 x 593	12,5	5500
6-300-S	für bauseitige Streulochung	370 x 370	315 x 315	300 x 300	12,5	1800
6-400-S	für bauseitige Streulochung	470 x 470	415 x 415	400 x 400	12,5	2100
6-500-S	für bauseitige Streulochung	570 x 570	515 x 515	500 x 500	12,5	2400
6-600-S	für bauseitige Streulochung	670 x 670	615 x 615	600 x 600	12,5	2700

Ist die von Ihnen benötigte Größe nicht aufgeführt? Ihr Modell können Sie mit genau den Maßen und mit der Einlage anfragen, die Sie individuell benötigen. Sie wissen nicht genau, welche Größe Sie für Ihr Projekt benötigen?

Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fragen! Melden Sie sich bei unseren Fachleuten unter 02363 5675219 oder [info@plan-fd.de](mailto:info@plan-fd.de)!

